

七年级数学重难点

第4讲 有理数的乘方及混合运算

【思维入门】

1. 若 $a^3 = -8$ ，则 a 的绝对值是

()

- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

2. 下列各式：① $-(-2)$ ；② $-|-2|$ ；③ -2^2 ；④ $-(-2)^2$ ，计算结果为负数的有()

- A. 4个 B. 3个 C. 2个 D. 1个

3. 计算： $-3 \times 2 + (-2)^2 - 5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 若 a, b 互为相反数， c, d 互为倒数，则 $(cd)^{2014} - (a+b)^{2015} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 计算：

(1) $-1 - 1 \div 3^2 \times \frac{1}{3^2} + 2$; (2) $(-3) \times (-2)^2 - (-1)^{99} \div \frac{1}{2}$;

(3) $(-10)^2 - 5 \times (-3 \times 2)^2 + 2^3 \times 10$.

【思维拓展】

6. 在 $-\left(-\frac{1}{2}\right)$, -1 , 0 , -2^2 , $(-3)^4$, $-|-2|$, $|2^3 - 8|$, $-(-2)^2$ 中，是正有理数的有

()

- A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个

7. 已知 a, b, c, d 都是有理数，则下列说法正确的是 ()

- A. 若 $a > b > c$ ，则 $ab > bc$ B. 若 $a < b$ ，则 $-ac^2 < -bc^2$
C. 若 $a > c$, $b > d$ ，则 $a+b > c+d$ D. 若 $a > c$, $b > d$ ，则 $ab > cd$

8. 有一组等式： $1^2 + 2^2 + 2^2 = 3^2$, $2^2 + 3^2 + 6^2 = 7^2$, $3^2 + 4^2 + 12^2 = 13^2$, $4^2 + 5^2 + 20^2 = 21^2$, ... 请你观察它们的构成规律，用你发现的规律写出第8个等式为_____.

9. 光的速度近似为 1.08×10^9 km/h. 若光从太阳到地球需要 8.3 min, 则用科学计数法表示太阳与地球之间的距离, 应当是_____ km.

10. 计算:

$$\left[(-2)^3 \times \left(-\frac{1}{2} \right)^2 - 1 \right] \times \left(-1\frac{1}{3} \right)^2 - \left[(-1) \div \left(-\frac{1}{3} \right) + 1 \right]^2 \div (-8)$$

【思维升华】

11. 先阅读再计算: 取整符号 $[a]$ 表示不超过实数 a 的最大整数, 例如, $[3.14]=3$, $[0.618]=0$.

如果在一系列数 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 中, 已知 $x_1=2$, 且当 $k \geq 2$ 时, 满足 $x_k = x_{k-1} + 1 -$

$$4 \left(\left[\frac{k-1}{4} \right] - \left[\frac{k-2}{4} \right] \right), \text{ 则求 } x_{2013} \text{ 的值等于}$$

()

- A. 2 B. 3 C. 2013 D. 2014

12. 计算机中常用的十六进制是逢 16 进 1 的计数制, 采用数字 0~9 和字母 A~F 共 16 个计数符号, 这些符号与十进制的数的对应关系如下表:

十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
十进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

例如, 用十六进制表示: $E+F=1D$, 则 $A \times B =$ ()

- A. B0 B. 1A C. 5F D. 6E

13. 张阿姨准备在某商场购买一件衣服、一双鞋和一套化妆品, 这三件物品的原价和优惠方式如下表所示. 请帮张阿姨分析一下, 选择一个最省钱的购买方案. 此时, 张阿姨购买这三件物品实际所付的钱的总数为()

欲购买的商品	原价(元)	优惠方式
一件衣服	420	每付现金 200 元, 返购物券 200 元, 且付款时可以使用购物券
一双鞋	280	每付现金 200 元, 返购物券 200 元, 但付款时不可以使用购物券
一套化妆品	300	付款时可以使用购物券, 但不返购物券

- A. 500 元 B. 600 元 C. 700 元 D. 800 元

第5讲 实数的性质

【思维入门】

1. 在实数 $-\sqrt{2}$, $0.3\bar{1}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{1}{7}$, $0.801\ 08$, $\sqrt[3]{8}$ 中, 无理数的个数为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 如图 3-7-1, 数轴上 A , B 两点表示的数分别为 $\sqrt{2}$ 和 5.1 , 则 AB 两点之间表示整数的点共有()



图 3-7-1

- A. 6 个 B. 5 个 C. 4 个 D. 3 个
3. 如图 3-7-2, 数轴上的点 A , B 分别对应实数 a , b , 下列结论正确的是()




图 3-7-2

- A. $a > b$ B. $|a| > |b|$ C. $-a < b$ D. $a + b < 0$
4. 四个实数 -2 , 0 , $-\sqrt{2}$, 1 中, 最大的实数是()
- A. -2 B. 0 C. $-\sqrt{2}$ D. 1
5. 如图 3-7-3, M , N , P , Q 是数轴上的四个点, 这四个点中最适合表示 $\sqrt{7}$ 的点是_____.




图 3-7-3

6. $1 - \sqrt{3}$ 的相反数是_____, $\sqrt[3]{-27}$ 的绝对值是_____, $\sqrt[3]{-64}$ 的倒数是_____.

【思维拓展】

7. $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ 不是()
- A. 分数 B. 实数 C. 无理数 D. 无限不循环小数
8. 已知实数 a 在数轴上的位置如图 3-7-4 所示, 则化简 $|1 - a| + \sqrt{a^2}$ 的结果为()




图 3-7-4

- A. 1 B. -1 C. $1 - 2a$ D. $2a - 1$
9. 若 $0 < x < 1$, 则 x , $\frac{1}{x}$, x^2 的大小关系是()
- A. $\frac{1}{x} < x < x^2$ B. $x < \frac{1}{x} < x^2$ C. $x^2 < x < \frac{1}{x}$ D. $\frac{1}{x} < x^2 < x$
10. 规定用符号 $[x]$ 表示一个实数的整数部分, 例如 $[3.69] = 3$, $[\sqrt{3}] = 1$, 按此规定 $[\sqrt{13} - 1] =$ _____.
11. 我们知道, 无限循环小数都可以转化为分数. 例如, 将 $0.\bar{3}$ 转化为分数时, 可设 $0.\bar{3} = x$, 则 $x = 0.3 + \frac{1}{10}x$, 解得 $x = \frac{1}{3}$, 即 $0.\bar{3} = \frac{1}{3}$. 仿此方法, 将 $0.45\bar{5}$ 化成分数是_____.

12. 计算： $-6^2 \div \sqrt{(-4)^2} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{9}\right) - 2^3$.

13. 现在，人们的生活日益富足，大部分家庭除日常开支外都有节余，节余下的钱存入银行，一来可以支持国家经济建设，二来自己也可获得一部分利息，并且在心理上觉得比放在家里更安全、保险. 李先生现有三年不动款 10 000 元，想存入银行，存款方式有以下几种：

(1) 1 年定期，每年到期后本息转存下年定期；

(2) 先存 1 年定期，到期后本息转存 2 年定期；

(3) 先存 2 年定期，到期后本息转存 1 年定期；

(4) 三年定期，整存整取.

(注：银行的各类定期存款的年利率分别是：定期一年，年利率为 4.14%；定期二年，年利率为 4.68%；定期三年，年利率为 5.40%，另知存款需交利息税，利息税按利息的 20% 交纳.)

问：以上哪种存款方式比较合算，请你帮助李先生谋划一下？

【思维升华】

14. 给出下列关于 $\sqrt{2}$ 的判断：① $\sqrt{2}$ 是无理数；② $\sqrt{2}$ 是实数；③ $\sqrt{2}$ 是 2 的算术平方根；④ $1 < \sqrt{2} < 2$. 其中正确的是 ()

A. ①④

B. ①②④

C. ①③④

D. ①②③④

15. 将正整数按表所示的规律排列，并把排在左起第 m 列，上起第 n 行的数记为 a_{mn} .

(1) 试用 m 表示 a_{m1} ，用 n 表示 a_{1n} ；

(2) 当 $m=10$ ， $n=12$ 时，求 a_{mn} 的值.

1	2	9	10	25
4	— 3	8	11	24
5	— 6	— 7	12	23
16	— 15	— 14	— 13	22
17	— 18	— 19	— 20	— 21

第6讲 整式的加减

【思维入门】

1. 化简
- $-5ab+4ab$
- 的结果是

()

A. -1 B. a C. b D. $-ab$

2. 多项式
- $1+2xy-3xy^2$
- 的次数及最高次项的系数分别是

()

A. 3, -3 B. 2, -3 C. 5, -3

D. 2, 3

3. 若
- $2a-b=3$
- , 则
- $9-4a+2b$
- 的值为

()

A. 12

B. 6

C. 3

D. 0

4. 如图 4-8-1, 淇淇和嘉嘉做数学游戏:



图 4-8-1

假设嘉嘉抽到牌的点数为 x , 淇淇猜中的结果应为

()

A. 2

B. 3

C. 6

D. $x+3$

5. 先化简, 再求值:
- $(-x^2+5x+4)+(5x-4+2x^2)$
- , 其中
- $x=-2$
- .

【思维拓展】

6. 若
- A
- 和
- B
- 都是 6 次多项式, 则

()

A. $A-B$ 一定是多项式B. $A-B$ 是次数不低于 6 的整式C. $A+B$ 一定是单项式D. $A+B$ 是次数不高于 6 的整式

7. 如图 4-8-2，已知长方体的长、宽、高都是整数厘米，将长、宽、高都增加 1 cm 后，长方体的表面可能增加 ()




图 4-8-2

- A. 14 cm^2 B. 103 cm^2 C. 214 cm^2 D. 400 cm^2
8. 如图 4-8-3 是一个运算程序的示意图，若开始输入 x 的值为 81，则第 2 014 次输出的结果为 ()




图 4-8-3

- A. 3 B. 27 C. 9 D. 1
9. 单项式 $3a^{x-1}b^2$ 与 $-a^2b^y$ 可以合并成一项，则 $x+y=$ ____.
10. 一组数：2，1，3， x ，7， y ，23，... 满足“从第三个数起，前两个数依次为 a ， b ，紧随其后的数就是 $2a-b$ ”，例如这组数中的第三个数“3”是由“ $2 \times 2 - 1$ ”得到的，那么这组数中 y 表示的数为 ____.
11. 观察一系列单项式： x ， $3x^2$ ， $5x^3$ ， $7x$ ， $9x^2$ ， $11x^3$ ，...，则第 2 016 个单项式是 ____.
12. 有这样一道题：计算 $(2x^3 - 3x^2y - 2xy^2) - (x^3 - 2xy^2 + y^3) + (-x^3 + 3x^2y - y^3)$ 的值，其中 $x = -\frac{1}{3}$ ， $y = -2$. 甲同学把“ $x = -\frac{1}{3}$ ”错抄成“ $x = \frac{1}{3}$ ”. 但他计算的结果是正确的，请你说出这是什么原因？

【思维升华】

13. 将 1，2，3，4，5，6，7，8 这 8 个数排成一行，使 8 的两边各数的和相等，则不同的排列方法有 ()
- A. 1 152 种 B. 576 种 C. 288 种 D. 144 种

14. 已知当 $x=1$ 时, $3ax^2+bx^2-2cx+4=8$ 且 $ax^3+2bx^2-cx-15=-14$, 那么当 $x=-1$ 时, 代数式 $5ax^3-5bx^2-4cx+2020$ 的值是_____.
15. 设四位数 $\overline{abcd}$ 满足 $a^3+b^3+c^3+d^3+1=10c+d$, 则这样的四位数的个数为_____.
16. 若三位数 $\overline{abc}$ 能被 5 整除, 但不能被 6, 7 整除; 三位数 $\overline{cba}$ 能被 6 整除, 但不能被 5, 7 整除, 三位数 $\overline{cab}$ 能被 7 整除, 但不能被 5, 6 整除, 则 $\overline{abc}$ =_____.
17. 黑板上写有两个分数: $\frac{34}{2014}$ 和 $\frac{18}{3021}$, 进行如下操作: 用两数之差的绝对值替换较大的数, 得到新的两个数, 再进行同样的操作, 直到黑板上出现两个相同的数, 则这个相同的数是_____.
18. 若正整数 a, b, c 满足 $a+2bc=\frac{49}{a}$, 则 $a+b+c$ 的最大值是_____.
19. 已知 $A=by^2-ay-1$, $B=2y^2+3ay-10y-1$, 且多项式 $2A-B$ 的值与字母 y 的取值无关, 求 $(2a^2b+2ab^2)-[2(a^2b-1)+3ab^2+2]$ 的值.